

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso
			N/mm	lbs/inch				
	mm	mm			mm	mm	N	kgs
Diametro interno 60 e 70mm								
80 (lunghezza in mm)								
80-60-0100	80,00	61,75	100	571	29,14	50,86	5086	0,35
80-60-0120	80,00	61,75	120	685	30,71	49,29	5915	0,39
80-60-0140	80,00	61,75	140	799	32,80	47,20	6608	0,44
80-60-0160	80,00	61,75	160	913	32,55	47,45	7592	0,45
80-60-0180	80,00	61,75	180	1027	35,20	44,80	8064	0,51
80-60-0200	80,00	61,75	200	1142	37,95	42,05	8410	0,58
80-60-0220	80,00	61,75	220	1256	35,65	44,35	9757	0,54
80-60-0240	80,00	61,75	240	1370	36,43	43,58	10458	0,57
80-60-0260	80,00	61,75	260	1484	37,20	42,80	11128	0,60
80-60-0280	80,00	61,75	280	1598	37,36	42,64	11939	0,61
80-60-0300	80,00	61,75	300	1712	38,75	41,25	12375	0,65
100 (lunghezza in mm)								
100-60-0070	100,00	61,75	70	400	33,75	66,25	4638	0,39
100-60-0080	100,00	61,75	80	457	33,76	66,24	5299	0,41
100-60-0090	100,00	61,75	90	514	34,20	65,80	5922	0,42
100-60-0100	100,00	61,75	100	571	38,00	62,00	6200	0,50
100-60-0110	100,00	61,75	110	628	38,44	61,56	6772	0,52
100-60-0120	100,00	61,75	120	685	39,38	60,63	7275	0,55
100-60-0140	100,00	61,75	140	799	41,80	58,20	8148	0,61
100-60-0160	100,00	61,75	160	913	41,06	58,94	9430	0,62
100-60-0180	100,00	61,75	180	1027	44,06	55,94	10069	0,70
100-60-0200	100,00	61,75	200	1142	43,80	56,20	11240	0,71
100-60-0220	100,00	61,75	220	1256	47,50	52,50	11550	0,81
100-60-0240	100,00	61,75	240	1370	47,81	52,19	12525	0,83
100-60-0260	100,00	61,75	260	1484	48,10	51,90	13494	0,86
100-60-0280	100,00	61,75	280	1598	49,03	50,98	14273	0,89
100-60-0300	100,00	61,75	300	1712	49,95	50,05	15015	0,93
100-60-0320	100,00	61,75	320	1827	50,88	49,13	15720	0,97
100-60-0340	100,00	61,75	340	1941	51,80	48,20	16388	1,01
100-60-0360	100,00	61,75	360	2055	52,73	47,28	17019	1,05
100-60-0380	100,00	61,75	380	2169	53,65	46,35	17613	1,09
100-60-0400	100,00	61,75	400	2283	52,20	47,80	19120	1,06
100-60-0450	100,00	61,75	450	2569	56,43	43,58	19609	1,21

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso	
			N/mm	lbs/inch					
	mm	mm	N/mm	lbs/inch	mm	mm	N	kgs	
100-60-0500	100,00	61,75	500	2854	55,80	44,20	22100	1,22	
100-60-0550	100,00	61,75	550	3139	57,60	42,40	23320	1,31	
100-60-0600	100,00	61,75	600	3425	57,69	42,31	25388	1,34	
100-60-0650	100,00	61,75	650	3710	60,30	39,70	25805	1,45	
100-60-0700	100,00	61,75	700	3996	60,35	39,65	27755	1,48	
100-60-0750	100,00	61,75	750	4281	60,38	39,63	29719	1,50	
100-60-0800	100,00	61,75	800	4566	63,01	36,99	29590	1,63	
120 (lunghezza in mm)									
120-60-0040	120,00	61,75	40	228	32,80	87,20	3488	0,34	
120-60-0050	120,00	61,75	50	285	34,85	85,15	4258	0,38	
120-60-0060	120,00	61,75	60	342	37,35	82,65	4959	0,44	
120-60-0070	120,00	61,75	70	400	40,85	79,15	5541	0,51	
120-60-0080	120,00	61,75	80	457	40,46	79,54	6363	0,52	
120-60-0090	120,00	61,75	90	514	44,59	75,41	6787	0,61	
120-60-0100	120,00	61,75	100	571	45,15	74,85	7485	0,63	
120-60-0110	120,00	61,75	110	628	45,69	74,31	8174	0,66	
120-60-0120	120,00	61,75	120	685	46,75	73,25	8790	0,69	
120-60-0140	120,00	61,75	140	799	48,88	71,13	9958	0,76	
120-60-0160	120,00	61,75	160	913	51,60	68,40	10944	0,84	
120-60-0180	120,00	61,75	180	1027	55,00	65,00	11700	0,94	
120-60-0200	120,00	61,75	200	1142	54,83	65,18	13035	0,96	
120-60-0220	120,00	61,75	220	1256	58,30	61,70	13574	1,07	
120-60-0240	120,00	61,75	240	1370	58,73	61,28	14706	1,10	
120-60-0260	120,00	61,75	260	1484	58,44	61,56	16006	1,12	
120-60-0280	120,00	61,75	280	1598	59,50	60,50	16940	1,16	
120-60-0300	120,00	61,75	300	1712	59,85	60,15	18045	1,20	
120-60-0320	120,00	61,75	320	1827	60,90	59,10	18912	1,24	
120-60-0340	120,00	61,75	340	1941	61,95	58,05	19737	1,29	
120-60-0360	120,00	61,75	360	2055	63,00	57,00	20520	1,34	
140 (lunghezza in mm)									
140-60-0050	140,00	61,75	50	285	43,20	96,80	4840	0,51	
140-60-0060	140,00	61,75	60	342	46,08	93,93	5636	0,58	
140-60-0070	140,00	61,75	70	400	44,85	95,15	6661	0,58	
140-60-0080	140,00	61,75	80	457	48,69	91,31	7305	0,67	
140-60-0090	140,00	61,75	90	514	53,21	86,79	7811	0,77	
140-60-0100	140,00	61,75	100	571	53,90	86,10	8610	0,80	

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso
			N/mm	lbs/inch				
	mm	mm	N/mm	lbs/inch	mm	mm	N	kgs
140-60-0110	140,00	61,75	110	628	54,00	86,00	9460	0,82
140-60-0120	140,00	61,75	120	685	55,20	84,80	10176	0,86
140-60-0130	140,00	61,75	130	742	55,81	84,19	10944	0,89
140-60-0140	140,00	61,75	140	799	57,00	83,00	11620	0,94
140-60-0150	140,00	61,75	150	856	58,80	81,20	12180	0,99
140-60-0160	140,00	61,75	160	913	60,00	80,00	12800	1,03
140-60-0170	140,00	61,75	170	970	61,84	78,16	13288	1,09
140-60-0180	140,00	61,75	180	1027	63,70	76,30	13734	1,15
140-60-0190	140,00	61,75	190	1085	64,93	75,08	14264	1,20
140-60-0200	140,00	61,75	200	1142	66,83	73,18	14635	1,26
140-60-0220	140,00	61,75	220	1256	66,69	73,31	16129	1,29
140-60-0240	140,00	61,75	240	1370	71,25	68,75	16500	1,43
140-60-0260	140,00	61,75	260	1484	71,05	68,95	17927	1,46
140-60-0280	140,00	61,75	280	1598	71,54	68,46	19170	1,50
140-60-0300	140,00	61,75	300	1712	72,00	68,00	20400	1,54
140-60-0350	140,00	61,75	350	1998	76,39	63,61	22264	1,73
140-60-0400	140,00	61,75	400	2283	77,19	62,81	25125	1,82
140-60-0450	140,00	61,75	450	2569	78,73	61,28	27574	1,92
140-60-0500	140,00	61,75	500	2854	84,88	55,13	27563	2,19
170 (lunghezza in mm)								
170-60-0030	170,00	61,75	30	171	45,79	124,21	3726	0,49
170-60-0040	170,00	61,75	40	228	51,30	118,70	4748	0,61
170-60-0050	170,00	61,75	50	285	53,20	116,80	5840	0,67
170-60-0060	170,00	61,75	60	342	56,00	114,00	6840	0,75
170-60-0070	170,00	61,75	70	400	65,58	104,43	7310	0,96
170-60-0080	170,00	61,75	80	457	63,80	106,20	8496	0,95
170-60-0090	170,00	61,75	90	514	69,00	101,00	9090	1,09
170-60-0100	170,00	61,75	100	571	68,74	101,26	10126	1,11
170-60-0110	170,00	61,75	110	628	69,00	101,00	11110	1,14
170-60-0120	170,00	61,75	120	685	69,83	100,18	12021	1,18
170-60-0130	170,00	61,75	130	742	70,63	99,38	12919	1,22
170-60-0140	170,00	61,75	140	799	77,35	92,65	12971	1,41
170-60-0150	170,00	61,75	150	856	78,84	91,16	13674	1,47
170-60-0160	170,00	61,75	160	913	80,33	89,68	14348	1,53
170-60-0170	170,00	61,75	170	970	81,81	88,19	14992	1,59
170-60-0180	170,00	61,75	180	1027	78,38	91,63	16493	1,52

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso	
			N/mm	lbs/inch					
	mm	mm	N/mm	lbs/inch	mm	mm	N	kgs	
170-60-0190	170,00	61,75	190	1085	79,80	90,20	17138	1,58	
170-60-0200	170,00	61,75	200	1142	81,94	88,06	17613	1,66	
170-60-0220	170,00	61,75	220	1256	87,03	82,98	18255	1,84	
170-60-0240	170,00	61,75	240	1370	86,25	83,75	20100	1,86	
170-60-0260	170,00	61,75	260	1484	91,45	78,55	20423	2,05	
170-60-0280	170,00	61,75	280	1598	91,35	78,65	22022	2,09	
170-60-0300	170,00	61,75	300	1712	91,20	78,80	23640	2,12	
180 (lunghezza in mm)									
180-60-0030	180,00	61,75	30	171	59,00	121,00	3630	0,70	
180-60-0040	180,00	61,75	40	228	57,35	122,65	4906	0,71	
180-60-0050	180,00	61,75	50	285	58,50	121,50	6075	0,76	
180-60-0060	180,00	61,75	60	342	61,50	118,50	7110	0,85	
180-60-0070	180,00	61,75	70	400	65,58	114,43	8010	0,96	
180-60-0080	180,00	61,75	80	457	69,75	110,25	8820	1,07	
180-60-0090	180,00	61,75	90	514	69,00	111,00	9990	1,09	
180-60-0100	180,00	61,75	100	571	75,00	105,00	10500	1,24	
180-60-0110	180,00	61,75	110	628	74,73	105,28	11580	1,27	
180-60-0120	180,00	61,75	120	685	75,63	104,38	12525	1,31	
180-60-0130	180,00	61,75	130	742	76,50	103,50	13455	1,36	
180-60-0140	180,00	61,75	140	799	83,48	96,53	13514	1,56	
180-60-0150	180,00	61,75	150	856	84,38	95,63	14344	1,61	
180-60-0170	180,00	61,75	170	970	81,81	98,19	16692	1,59	
180-60-0200	180,00	61,75	200	1142	87,73	92,28	18455	1,82	
200 (lunghezza in mm)									
200-60-0030	200,00	61,75	30	171	58,19	141,81	4254	0,67	
200-60-0040	200,00	61,75	40	228	63,65	136,35	5454	0,81	
200-60-0050	200,00	61,75	50	285	65,00	135,00	6750	0,88	
200-60-0060	200,00	61,75	60	342	74,18	125,83	7550	1,09	
200-60-0070	200,00	61,75	70	400	71,50	128,50	8995	1,07	
200-60-0080	200,00	61,75	80	457	76,48	123,53	9882	1,21	
200-60-0090	200,00	61,75	90	514	81,60	118,40	10656	1,36	
200-60-0100	200,00	61,75	100	571	80,85	119,15	11915	1,38	
200-60-0110	200,00	61,75	110	628	87,34	112,66	12393	1,56	
200-60-0120	200,00	61,75	120	685	87,75	112,25	13470	1,60	
250 (lunghezza in mm)									
250-60-0025	250,00	61,75	25	143	76,05	173,95	4349	0,92	

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso	
			N/mm	lbs/inch					
	mm	mm	N/mm	lbs/inch	mm	mm	N	kgs	
250-60-0030	250,00	61,75	30	171	73,08	176,93	5308	0,91	
250-60-0035	250,00	61,75	35	200	78,98	171,03	5986	1,04	
250-60-0040	250,00	61,75	40	228	78,50	171,50	6860	1,06	
250-60-0045	250,00	61,75	45	257	86,10	163,90	7376	1,23	
250-60-0050	250,00	61,75	50	285	86,54	163,46	8173	1,27	
250-60-0060	250,00	61,75	60	342	88,88	161,13	9668	1,38	
250-60-0070	250,00	61,75	70	400	101,40	148,60	10402	1,70	
250-60-0080	250,00	61,75	80	457	98,00	152,00	12160	1,68	
250-60-0090	250,00	61,75	90	514	103,91	146,09	13148	1,86	
250-60-0100	250,00	61,75	100	571	110,64	139,36	13936	2,08	
250-60-0110	250,00	61,75	110	628	110,03	139,98	15397	2,11	
250-60-0120	250,00	61,75	120	685	117,60	132,40	15888	2,36	
300 (lunghezza in mm)									
300-60-0020	300,00	61,75	20	114	82,25	217,75	4355	0,96	
300-60-0025	300,00	61,75	25	143	85,56	214,44	5361	1,06	
300-60-0030	300,00	61,75	30	171	90,68	209,33	6280	1,20	
300-60-0035	300,00	61,75	35	200	97,38	202,63	7092	1,36	
300-60-0040	300,00	61,75	40	228	105,35	194,65	7786	1,56	
300-60-0045	300,00	61,75	45	257	104,50	195,50	8798	1,59	
300-60-0050	300,00	61,75	50	285	114,43	185,58	9279	1,83	
300-60-0060	300,00	61,75	60	342	115,80	184,20	11052	1,94	
300-60-0070	300,00	61,75	70	400	129,41	170,59	11941	2,33	
300-60-0080	300,00	61,75	80	457	135,15	164,85	13188	2,55	
300-60-0090	300,00	61,75	90	514	130,95	169,05	15215	2,52	
300-60-0100	300,00	61,75	100	571	138,60	161,40	16140	2,79	
350 (lunghezza in mm)									
350-60-0020	350,00	61,75	20	114	92,70	257,30	5146	1,12	
350-60-0025	350,00	61,75	25	143	106,76	243,24	6081	1,42	
350-60-0030	350,00	61,75	30	171	111,73	238,28	7148	1,57	
350-60-0035	350,00	61,75	35	200	130,90	219,10	7669	1,99	
350-60-0040	350,00	61,75	40	228	127,69	222,31	8893	2,00	
350-60-0045	350,00	61,75	45	257	125,93	224,08	10083	2,02	
350-60-0050	350,00	61,75	50	285	136,20	213,80	10690	2,29	
350-60-0055	350,00	61,75	55	314	136,59	213,41	11738	2,36	
Tender/Linear									
30-60-0120	70,00	61,75	120	685	40,00	30,00	3595	0,78	

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso	
			N/mm	lbs/inch					
	mm	mm	N/mm	lbs/inch	mm	mm	N	kgs	
35-60-0065	59,00	61,75	65	371	22,00	35,00	2431	0,45	
40-60-0020	55,00	61,75	20	114	15,00	40,00	804	0,25	
40-60-0030	62,00	61,75	30	171	20,00	40,00	1260	0,34	
40-60-0040	71,00	61,75	40	228	31,00	40,00	1616	0,65	
40-60-0050	70,00	61,75	50	286	26,00	40,00	2180	0,56	
40-60-0055	67,00	61,75	55	314	24,00	40,00	2365	0,50	
40-60-0060	65,00	61,75	60	343	23,00	40,00	2514	0,48	
40-60-0070	73,00	61,75	70	400	30,00	40,00	3042	0,57	
40-60-0120	80,00	61,75	120	685	40,00	40,00	4795	0,78	
50-60-0020	78,00	61,75	20	114	28,00	50,00	1000	0,47	
50-60-0030	91,00	61,75	30	171	38,00	50,00	1578	0,82	
50-60-0065	85,00	61,75	65	371	32,00	50,00	3447	0,62	
60-60-0030	101,00	61,75	30	171	38,00	60,00	1878	0,82	
60-60-0040	111,00	61,75	40	228	49,00	60,00	2510	0,95	
60-60-0050	101,00	61,75	50	286	41,00	60,00	3020	0,86	
60-60-0060	97,00	61,75	60	343	34,00	60,00	3798	0,66	
60-60-0070	70,00	61,75	70	400	37,00	60,00	4183	0,72	
70-60-0030	111,00	61,75	30	171	38,00	70,00	2178	0,82	
80-60-0010	104,00	61,75	10	57	24,00	80,00	800	0,41	
100-60-0010	124,00	61,75	10	57	24,00	100,00	1000	0,41	
Tender/Progressive									
50-60-0040/0120	95,00	60,00	40 / 120	229 / 686	50,00	45,00	3800	0,70	
50-60-0060/0150	117,00	60,00	60 / 150	343 / 857	50,00	67,00	5000	1,20	
Helper									
60-60-0002	75,00	61,75	2	11	9,00	66,00	133	0,41	
Hardware									
1-60-00 (Spring Coupler)									
Adapter									
ADAPTER60-250 (Perch Adapter 60mm to 2.50")									

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso
			N/mm	lbs/inch				
	mm	mm			mm	mm	N	kgs
Diametro interno 70 mm								
200 (lunghezza in mm)								
200-70-0050	200,00	71,75	50	285	57,23	142,77	7.139	0,92
200-70-0055	200,00	71,75	55	314	63,25	136,75	7.521	1,08
200-70-0060	200,00	71,75	60	342	64,69	135,31	8.119	1,13
200-70-0065	200,00	71,75	65	371	66,13	133,87	8.702	1,18
200-70-0070	200,00	71,75	70	400	67,56	132,44	9.271	1,24
200-70-0075	200,00	71,75	75	428	69,60	130,40	9.780	1,31
200-70-0080	200,00	71,75	80	457	71,05	128,95	10.316	1,37
200-70-0085	200,00	71,75	85	485	73,13	126,87	10.784	1,44
200-70-0090	200,00	71,75	90	514	75,86	124,14	11.172	1,53
200-70-0100	200,00	71,75	100	571	74,75	125,25	12.525	1,54
200-70-0110	200,00	71,75	110	628	80,33	119,67	13.164	1,73
200-70-0120	200,00	71,75	120	685	80,44	119,56	14.348	1,77
225 (lunghezza in mm)								
225-70-0050	225,00	71,75	50	285	68,75	156,25	7.813	1,17
225-70-0055	225,00	71,75	55	314	69,19	155,81	8.570	1,21
225-70-0060	225,00	71,75	60	342	76,38	148,62	8.918	1,41
225-70-0065	225,00	71,75	65	371	78,00	147,00	9.555	1,47
225-70-0070	225,00	71,75	70	400	79,63	145,37	10.176	1,54
225-70-0075	225,00	71,75	75	428	81,25	143,75	10.781	1,61
225-70-0080	225,00	71,75	80	457	83,51	141,49	11.319	1,69
225-70-0085	225,00	71,75	85	485	85,80	139,20	11.832	1,78
225-70-0090	225,00	71,75	90	514	88,11	136,89	12.320	1,86
225-70-0100	225,00	71,75	100	571	87,08	137,92	13.793	1,88
225-70-0110	225,00	71,75	110	628	92,40	132,60	14.586	2,08
225-70-0120	225,00	71,75	120	685	91,91	133,09	15.971	2,11
250 (lunghezza in mm)								
250-70-0040	250,00	71,75	40	228	75,25	174,75	6.990	1,26
250-70-0045	250,00	71,75	45	257	74,80	175,20	7.884	1,28
250-70-0050	250,00	71,75	50	285	81,65	168,35	8.418	1,47
250-70-0055	250,00	71,75	55	314	82,25	167,75	9.226	1,52
250-70-0060	250,00	71,75	60	342	83,40	166,60	9.996	1,58
250-70-0065	250,00	71,75	65	371	84,53	165,47	10.756	1,64
250-70-0070	250,00	71,75	70	400	93,08	156,92	10.985	1,89

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso
	mm		N/mm	lbs/inch				
250-70-0075	250,00	71,75	75	428	94,90	155,10	11.633	1,97
250-70-0080	250,00	71,75	80	457	97,39	152,61	12.209	2,07
250-70-0085	250,00	71,75	85	485	99,23	150,77	12.816	2,15
250-70-0090	250,00	71,75	90	514	101,75	148,25	13.343	2,25
250-70-0100	250,00	71,75	100	571	100,10	149,90	14.990	2,26
250-70-0110	250,00	71,75	110	628	105,85	144,15	15.857	2,49
250-70-0120	250,00	71,75	120	685	105,46	144,54	17.345	2,53
300 (lunghezza in mm)								
300-70-0020	300,00	71,75	20	114	73,54	226,46	4.529	1,04
300-70-0025	300,00	71,75	25	143	75,56	224,44	5.611	1,13
300-70-0030	300,00	71,75	30	171	79,44	220,56	6.617	1,26
300-70-0035	300,00	71,75	35	200	84,39	215,61	7.546	1,41
300-70-0040	300,00	71,75	40	228	90,56	209,44	8.378	1,60
300-70-0045	300,00	71,75	45	257	98,11	201,89	9.085	1,82
300-70-0050	300,00	71,75	50	285	97,20	202,80	10.140	1,85
300-70-0055	300,00	71,75	55	314	106,25	193,75	10.656	2,12
300-70-0060	300,00	71,75	60	342	106,46	193,54	11.612	2,17
350 (lunghezza in mm)								
350-70-0020	350,00	71,75	20	114	91,65	258,35	5.167	1,38
350-70-0025	350,00	71,75	25	143	92,76	257,24	6.431	1,48
350-70-0030	350,00	71,75	30	171	106,15	243,85	7.316	1,83
350-70-0035	350,00	71,75	35	200	111,55	238,45	8.346	2,03
350-70-0040	350,00	71,75	40	228	118,20	231,80	9.272	2,25
350-70-0045	350,00	71,75	45	257	116,38	233,62	10.513	2,27
350-70-0050	350,00	71,75	50	285	124,95	225,05	11.253	2,55
350-70-0055	350,00	71,75	55	314	124,80	225,20	12.386	2,61
350-70-0060	350,00	71,75	60	342	135,00	215,00	12.900	2,95
Tender/Linear								
40-70-0030	81,00	71,75	30	171	41,00	40,00	1.200	0,91
40-70-0040	76,00	71,75	40	228	36,00	40,00	1.600	0,87
40-70-0050	60,00	71,75	50	286	20,00	40,00	2.000	0,47
40-70-0060	67,00	71,75	60	343	27,00	40,00	2.400	0,64
60-70-0045	98,00	71,75	45	257	38,00	60,00	2.700	0,85
70-70-0015	96,00	71,75	15	86	26,00	70,00	1.050	0,57
70-70-0030	94,00	71,75	30	171	24,00	70,00	2.100	0,53
70-70-0034	108,00	71,75	34	194	38,00	70,00	2.380	0,83

N.T.P. Srl Unipersonale - EIBACH ERS - Molle da competizione

Codice	Lunghezza	Diametro interno	Rigidezza		Lunghezza a pacco	Corsa	Carico lunghezza a pacco	Peso
			N/mm	lbs/inch				
	mm	mm	N/mm	lbs/inch	mm	mm	N	kgs
70-70-0038	111,00	71,75	38	217	41,00	70,00	2.660	0,80
70-70-0042	102,00	71,75	42	240	32,00	70,00	2.940	0,70
70-70-0046	106,00	71,75	46	263	36,00	70,00	3.220	0,70
70-70-0050	121,00	71,75	50	286	51,00	70,00	3.500	1,12
70-70-0060	114,00	71,75	60	343	44,00	70,00	4.200	0,97
Helper								
80-70-0003	93,00	70,00	3	17				
Hardware								
1-70-00 (Spring Coupler)								